

რემონტატული ჯიშის მარწყვი „მარლოტა“

	საკითხები	განმარტება
1	მარწყვი „მარლოტა“ მოსავლის აღების დრო, სეზონი: დაწყება-დამთავრება	მოსავლის აღება წელიწადში 3-4 ჯერ. ივნისიდან ოქტომბრამდე (შესვენება ივლისში) მოსავლის აღება 90 დღის განმავლობაში .
2	მოსავლის სახეობა, რამდენი ხარისხისაა (ГОСТ 6828-89)	მოსავლის აღება გადარჩევის მეთოდით: I-ლი ხარისხის - \varnothing 25მმ. II- ხარისხის- \varnothing 18 მმ წუნდებული ნაყოფი, სანიტარულად და მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული ცალკე უნდა დალაგდეს. Iც ნაყოფის წონა ღია გრუნტის პირობებში: 30-60 გრ, დამოკიდებულია აგროტექნიკის პირობებზე. ნაყოფის სტაბილური წონა-30გრ
3	შენახვის პირობები-დრო, საათი, დღე t-°C	ოთახის t -(10-12) სთ, არა უმეტეს 24 სთ მაცივარში +(2 +6) °C . 2-3 დღე (0+2) °C -5- დღე
4	მოსავლიანობა ღია გრუნტზე 1 ჰექტარზე მოსავლიანობა მოსავლიანობა 1 ბუჩქზე	1მ ² -ზე- 5,0 კგ მარწყვი 1ჰა=5კგ*10000მ ² =50000კგ= 50ტონა მარწყვი 1000-1200 გრ
5	რამდენი მ ² ფართობია საჭირო 1 ბუჩქისთვის: ა) 1 ბუჩქისთვის საჭიროა ბ) 1 ბუჩქისთვის საჭიროა	ა) 1ჰა-ზე-50000კგ:1,0კგ=50000 ბუჩქი 1ჰა-10000მ ² -50000 ც ბუჩქი X-მ ² =0,2მ ² ფართობი- (1 ბუჩქისთვის) ბ)1ჰა-ზე- 50000კგ:1,2კგ= 41666ც ბუჩქი 1ჰა-10000მ ² -41666 ც ბუჩქი X-მ ² =0 24მ ² ფართობი (1 ბუჩქისთვის)
6	მოსავლის აღება სეზონზე, დღე მოსავლის აღება 1 დღეში - კგ	90დღე (50000კგ:90)-555კგ
7	ნაყოფის ბიოქიმიური შემადგენლობა: <ul style="list-style-type: none"> • კალორიულობა • ცილები • ცხიმები • ნახშირწყლები • ორგანული მჟავები • საკვები ბოჭკო • წყალი • ნაცარი 	<ul style="list-style-type: none"> • 41 კკალ • 0,8 გრ • 0,4 გრ • 7,5 გრ • 1,3 გრ • 2,2 გრ • 87,4 გრ • 0,4 გრ
8	1ლ - 0,001 მ ³ ეტევა: ტყის - 0,400კგ ბალის - 0,600 კგ	1მ ³ -ში ეტევა ტყის მარწყვი - 400 კგ ბალის მარწყვი - 600 კგ